

KENDA





KENDA

KENDA 413

Däcket för asfaltkörning med bra och slitstark gummi blandning. Ett tufft och sportigt mönster med bra stabilitet.

SCOOTER

DIMENSION	NAMN	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
90/90-10	413	275	6041-002	50J	89	416	2,15
100/80-10	413	335	6041-001	58J	98	412	2,50
100/90-10	413	330	6041-004	56J	100	432	2,50
120/90-10	413	345	6041-005	56J	118	472	3,00
130/90-10	413	385	6041-008	61J	130	483	3,00
3,50-10	413	265	6041-011	51J	94	432	2,50
110/70-12	413	385	6041-013	47J	105	460	3,00
120/70-12	413	395	6041-015	51J	120	476	3,50
130/70-12	413	415	6041-018	56J	130	492	3,50
110/90-12	413	415	6041-021	64J	110	503	3,00
130/60-13	413	415	6041-023	53J	128	490	3,50
140/60-13	413	475	6041-025	57J	133	512	3,50
120/70-13	413	490	6041-027	53M	118	498	3,50



KENDA

KENDA 415

Medelgrovt däck för den blandade körningen.
Med bra slitstyrka och våtenskaper.

SCOOTER

DIMENSION	NAMN	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
90/90-10	415	275	6041-003	50J	88	416	2,15
120/90-10	415	345	6041-007	56J	120	474	3,00
130/90-10	415	390	6041-010	61J	128	484	3,00
3,50-10	415	265	6041-012	51J	93	430	2,50
120/70-12	415	415	6041-017	51J	118	478	3,50
130/70-12	415	415	6041-020	56J	130	494	3,50

DIMENSION I FET TEXT = BAKDÄCK



KENDA

KENDA 761

Grovmonstrat däck för blandad körning.
Bra slitstyrka och stabilitet.

 SCOOTER

DIMENSION	NAMN	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
120/90-10	761	395	6041-006	56J	115	470	2,50
130/90-10	761	420	6041-009	61J	127	486	3,00
110/70-12	761	395	6041-014	47J	106	465	3,00
120/70-12	761	415	6041-016	51J	111	474	3,00
130/70-12	761	415	6041-019	56J	117	482	3,00
110/90-12	761	395	6041-022	64J	112	507	3,00
130/60-13	761	425	6041-024	53J	123	490	3,50
140/60-13	761	475	6041-026	57J	135	499	4,00



KENDA

BIG BLOCK 784

Adventuredäck för dig som vill köra med
din offroadcykel på mer än bara asfalt.
Stora klackar för bra fästa på grus.

 OFFROAD

 ADVENTURE

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
110/80B19	Adventure	Grus/Hård	925	6040-120	59Q	109	664	2,15-3,00
100/90B19	Adventure	Grus/Hård	925	6040-124	57Q	105	666	2,15-2,75
90/90B21	Adventure	Grus/Hård	850	6040-122	54Q	92	706	1,85-2,50
130/80B17	Adventure	Grus/Hård	1045	6040-123	65Q	133	639	2,50-3,50
140/80B18	Adventure	Grus/Hård	1195	6040-125	70Q	142	681	2,75-3,75
150/70B17	Adventure	Grus/Hård	1155	6040-121	69Q	153	640	3,50-4,50
150/70B18	Adventure	Grus/Hård	1255	6040-126	70Q	151	667	4,00-4,50

DIMENSION I FET TEXT = BAKDÄCK



KENDA

SANDMAD 782

Sanddäck utvecklat för banor som t.ex.
Ripa och Saxtorp. Lösa/mjuka underlag.

 MOTOCROSS

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
100/90-19	Sandmad 782	Sand	695	6040-100	57M	121	684	1,85
110/90-19	Sandmad 782	Sand	765	6040-101	62M	128	696	2,15



KENDA

SOUTHWICK II 780

Southwick II 780 är framtaget för
mjukare underlag. Öppet mönster som ger
ett bra fäste mot underlaget.

 MOTOCROSS

 ENDURO

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
80/100-21	SOUTHWICK II 780	Sand/grus "FIM"	595	6040-088	51M	77	704	1,60
110/100-18	SOUTHWICK II 780	Sand/grus	725	6040-087	64M	127	672	2,15
100/90-19	SOUTHWICK II 780	Sand/grus	695	6040-086	57M	121	684	1,85
110/90-19	SOUTHWICK II 780	Sand/grus	765	6040-085	64M	128	969	2,15

DIMENSION I FET TEXT = BAKDÄCK



KENDA

WASHOUGAL 775 / 786

Allround däck för både sand som grusbanor med hårdare botten. Förstärkta klackar för bästa hållbarhet och livslängd. Storsäljare som passar både motionär som elitåkare.

 MOTOCROSS

 ENDURO

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
60/100-10	WASHOUGAL 775	Grus/jord	395	6040-078	33J	59	381	1,40
60/100-12	WASHOUGAL 775	Grus/jord	415	6040-079	33J	66	431	1,40
60/100-14	WASHOUGAL 775	Grus/jord	495	6040-080	30M	67	490	1,40
70/100-19	WASHOUGAL 775	Grus/jord	480	6040-067	42M	82	634	1,40
80/100-21	WASHOUGAL 775	Grus/jord "FIM"	595	6040-058	51M	75	706	1,60
90/100-10	WASHOUGAL 775	Grus/jord	415	6040-074	53M	75	397	1,40
80/100-12	WASHOUGAL 775	Grus/jord	495	6040-075	41M	80	469	1,40
90/100-16	WASHOUGAL 775	Grus/jord	530	6040-066	52M	110	600	1,85
90/100-16	WASHOUGAL II 786	Grus/sand	530	6040-113	52M	110	600	1,85
110/100-18	WASHOUGAL 775	Grus/jord	725	6040-063	64M	127	672	2,15
100/90-19	WASHOUGAL II 786	Grus/sand	695	6040-130	57M	121	684	1,85
110/80-19	WASHOUGAL II 786	Grus/sand	685	6040-131	57M	121	684	1,85
110/90-19	WASHOUGAL 775	Grus/jord	765	6040-061	62M	128	696	2,15



KENDA

MILLVILLE II 785

785 är anpassat för sand och mellanhårda underlag. Förstärkta däcksidor för bästa följsamhet. Förstärkta klackar för bästa fäste och livslängd.

 MOTOCROSS

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
2,50-10	Millville II 785	Sand/Grus	350	6040-108	33J	73	384	1,40
60/100-14	Millville II 785	Sand/Grus	460	6040-106	30M	67	490	1,40
70/100-17	Millville II 785	Sand/Grus	445	6040-104	40M	80	578	1,40
70/100-19	Millville II 785	Sand/Grus	480	6040-103	42M	80	634	1,40
80/100-21	Millville II 785	Sand/Grus	595	6040-096	51M	75	706	1,60
2,75-10	Millville II 785	Sand/Grus	360	6040-109	38J	62	392	1,40
80/100-12	Millville II 785	Sand/Grus	440	6040-105	41M	92	470	1,60
90/100-14	Millville II 785	Sand/Grus	475	6040-107	49M	110	545	1,60
90/100-16	Millville II 785	Sand/Grus	515	6040-102	52M	110	600	1,85
110/100-18	Millville II 785	Sand/Grus	695	6040-095	64M	127	672	2,15
100/90-19	Millville II 785	Sand/Grus	725	6040-093	57M	121	684	1,85
110/90-19	Millville II 785	Sand/Grus	725	6040-094	62M	128	696	2,15


DIMENSION I FET TEXT = BAKDÄCK



KENDA

TRIPLE 781

Utvecklat för den Amerikanska arenacrossen. Passar hårt underlag.

 MOTOCROSS


DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
110/100-18	Triple 781	Jord/Hård	725	6040-090	64M	127	672	2,15
110/80-19	Triple 781	Jord/Hård	735	6040-091	59M	127	684	1,85



KENDA

BUDDS CREEK 774

Anpassat för hårdare underlag, bra fäste på packad jord, lera, packat grus. Breda klackar och förstärkta däcksidor för att ge bra stabilitet.

 MOTOCROSS

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
90/100-16	BUDDS CREEK 774	Grus/lera/jord	550	6040-072	52M	110	600	1,85

PRODUKTÖVERSIKT MOTO CROSS

	SOFT	MEDIUM	HARD
SAND MAD K782 SOUTHWICK II K780	[Red bar indicating soft to medium range]		
ENDURO K779 WASHOUGAL II K786	[Red bar indicating soft to medium range]		
MILLVILLE II K785 WASHOUGAL K775	[Red bar indicating medium to hard range]		
TRIPLE K781 BUDDS CREEK K774	[Red bar indicating medium to hard range]		

DIMENSION I FET TEXT = BAKDÄCK



KENDA

ENDURO 778 "FIM" ENDURO

"FIM" däck med 13mm utstick. DOT-märkt. För medium till lite hårdare underlag. 90% grus, 10% asfalt. Kombineras med 775, 780.

 ENDURO

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
120/90-18	Enduro 778	Grus/Hård	745	6040-110	65R	126	676	2,15



KENDA

ENDURO 779 "FIM" ENDURO

"FIM" däck med 13mm utstick. DOT-märkt. Öppet mönster för att klara många olika underlag från lösa till något hårdare. Kombineras med 775, 780.

 ENDURO

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
130/80-18	Enduro 779	Grus/Sand	745	6040-111	66R	128	674	2,50
140/80-18	Enduro 779	Grus/Sand	765	6040-112	70R	134	685	2,50



KENDA

DUBBDÄCK

Dubbarna är limmade för att ge bästa grepp och slitstyrka. Gummiblandningen är fram-tagen för det lite kallare, nordiska klimatet.

 MOTOCROSS

 ENDURO

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
60/100-14	D775	216 Dubbar	1695	6040-044	30M	67	490	1,40
70/100-17	D775	300 Dubbar	1995	6040-037	40M	80	578	1,40
70/100-19	D785	288 Dubbar	1995	6040-046	42M	82	634	1,40
80/100-21	D785	336 Dubbar	2295	6040-040	51M	89	709	1,60
80/100-21	D785	224 Dubbar	1795	6040-041	51M	89	709	1,60
80/100-12	D775	170 Dubbar	1495	6040-048	41M	80	469	1,40
90/100-14	D775	198 Dubbar	1650	6040-036	52M	110	500	1,60
90/100-16	D775	216 Dubbar	1650	6040-050	52M	110	600	1,85
110/100-18	D781	270 Dubbar	2195	6040-038	52M	128	671	2,15
110/90-19	D781	285 Dubbar	2295	6040-039	62M	127	698	2,15

DIMENSION I FET TEXT = BAKDÄCK



KENDA

KENDA K290 SCORPION

Ett allrounddäck med bra köregenskaper både på och utanför vägen.

ATV

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÅLG
145/70-6	K290	Scorpion E	485	6042-010	18F,2pr	135	360	4,50
16/8,00-7	K290	Scorpion E	780	6042-011	28F,2pr	178	390	5,00
18/9,50-8	K290	Scorpion E	995	6042-015	30F,4pr	224	472	7,00
19/7,00-8	K290	Scorpion E	1000	6042-016	30F,2pr	174	474	5,25
20/7,00-8	K290	Scorpion E	1115	6042-012	23F,4pr	174	482	5,50
20/10,00-8	K290	Scorpion	1285	6042-017	35F,2pr	234	513	8,00
22/11,00-8	K290	Scorpion	1340	6042-013	35F,2pr	262	547	9,00
22/10,00-8	K290	Scorpion	1675	6042-018	35F,2pr	234	513	8,00
20/10,00-9	K290	Scorpion	1360	6042-014	34F,2pr	241	516	9,00
25/12,00-9	K290	Scorpion	1780	6042-019	34F,2pr	274	610	9,00

DIMENSION I FET TEXT = BAKDÄCK



KENDA

KENDA K299 BEAR CLAW

Ett aggressivt mönster anpassat för tuff terräng. Bra livslängd.

ATV

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
22/12,00-8	K299	Bear Claw	1990	6042-038	42F,6pr	292	540	10,00
22/12,00-9	K299	Bear Claw	2335	6042-039	42F,6pr	278	562	9,00
25/12,00-9	K299	Bear Claw	2675	6042-204	56N,6pr	274	610	9,00
25/12,50-9	K299	Bear Claw	2675	6042-023	51F,4pr	281	622	9,00
22/8,00-10	K299	Bear Claw E	1885	6042-024	31F,6pr	205	546	5,00
22/12,00-10	K299	Bear Claw E	2125	6042-037	46F,6pr	288	535	10,00
23/7,00-10	K299	Bear Claw E	1780	6042-025	31F,6pr	174	567	5,00
24/11,00-10	K299	Bear Claw E	2230	6042-040	47F,6pr	262	590	8,50
25/12,50-10	K299	Bear Claw E	2575	6042-036	51F,6pr	300	615	10,00
23/8,00-11	K299	Bear Claw E	1885	6042-026	33F,6pr	194	580	6,00
24/9,00-11	K299	Bear Claw E	1990	6042-027	40F,6pr	215	603	6,00
25/12,50-11	K299	Bear Claw E	2335	6042-201	51F,4pr	300	640	10,50
25/8,00-12	K299	Bear Claw E	1885	6042-030	43N,6pr	211	618	7,00
25/10,00-12	K299	Bear Claw E	2095	6042-033	50N,6pr	237	623	8,50
25/12,50-12	K299	Bear Claw E	2680	6042-031	51F,6pr	300	640	10,50
26/9,00-12	K299	Bear Claw E	2410	6042-032	47F,6pr	227	635	7,00
26/12,00-12	K299	Bear Claw E	2620	6042-202	51F,6pr	300	640	10,50
27/10,00-12	K299	Bear Claw E	2650	6042-035	45F,6pr	245	648	8,50
27/12,00-12	K299	Bear Claw E	2860	6042-034	51F,6pr	298	655	10,50
24/8,00-12	K299	Bear Claw E	1780	6042-041	35F,6pr	190	592	6,00

DIMENSION I FET TEXT = BAKDÄCK



KENDA

KENDA K300 DOMINATOR

Ett utmärkt däck för både racing och fritidskörning. Bra fäste.

ATV

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
20/7,00-8	K300F	Dominator E	1340	6042-051	23F,4pr	177	508	5,50
21/7,00-10	K300F	Dominator	1360	6042-048	25F,4pr	185	520	5,50
22/8,00-10	K300F	Dominator E	1570	6042-045	31F,4pr	197	561	6,00
22/10,00-8	K300	Dominator E	1885	6042-047	39F,4pr	254	558	8,00
20/11,00-8	K300	Dominator E	1675	6042-042	38F,4pr	269	518	9,00
20/11,00-9	K300	Dominator E	1780	6042-046	38F,4pr	277	508	9,00
22/11,00-9	K300	Dominator	1990	6042-052	43F,4pr	280	450	9,00
20/11,00-10	K300	Dominator E	1675	6042-049	37F,4pr	266	518	9,00
22/10,00-10	K300	Dominator E	1885	6042-044	39F,4pr	247	558	8,00
22/11,00-10	K300	Dominator E	1780	6042-050	39F,4pr	267	554	8,50

DIMENSION I FET TEXT = BAKDÄCK



KENDA

KENDA K530 PATHFINDER

Ett däck med bra grepp i alla underlag. Lång livslängd.

 ATV

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
16/8,00-7	K530F	Pathfinder E	880	6042-064	28F,2pr	174	397	5,00
19/7,00-8	K530F	Pathfinder E	1120	6042-065	30F,2pr	174	478	5,50
21/7,00-10	K530F	Pathfinder E	1560	6042-193	25F,4pr	175	520	5,50
22/7,00-10	K530F	Pathfinder	1570	6042-194	28F,4pr	182	552	5,50
24/8,00-12	K530F	Pathfinder	1675	6042-070	35F,2pr	190	590	6,50
25/8,00-12	K530F	Pathfinder E	1780	6042-063	38F,2pr	199	624	6,50
18/9,50-8	K530	Pathfinder E	1225	6042-061	30F,2pr	234	459	7,00
25/12,00-9	K530	Pathfinder	1915	6042-191	51F,4pr	286	622	9,00
22/9,00-10	K530	Pathfinder	2095	6042-062	28F,2pr	224	552	7,00
22/10,00-10	K530	Pathfinder E	1990	6042-195	39F,4pr	254	555	8,00
22/11,00-10	K530	Pathfinder	1780	6042-066	42F,2pr	262	537	8,50
25/12,00-10	K530	Pathfinder E	2095	6042-192	51F,4pr	282	602	10,00
24/9,00-11	K530	Pathfinder	1885	6042-071	40F,2pr	229	603	7,00
25/10,00-12	K530	Pathfinder	1990	6042-190	45F,4pr	236	635	8,50

DIMENSION I FET TEXT = BAKDÄCK



KENDA

KENDA K538 EXECUTIONER

Ett aggressivt däckmönster för extrem terräng.
Rensar lera effektivt.

 ATV

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
25/8,00-12	K538	Executioner E	2305	6042-098	43L,6pr	210	630	7,00
25/10,00-12	K538	Executioner E	2515	6042-100	50L,6pr	235	630	7,00



KENDA

KENDA K546F SPEEDRACER

Ett renodlat landsvägs däck. Bra asfaltsegenskaper
som även fungerar på grusväg.

 ATV

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
19/7,00-8	K546F	Speedracer E	1450	6042-109	20N,4pr	182	487	5,50
20/7,00-8	K546F	Speedracer E	1675	6042-110	23N,4pr	188	506	5,50
165/70-10	K546F	Speedracer E	1560	6042-111	27N,4pr	183	502	5,00
21/7,00-10	K546F	Speedracer E	1885	6042-112	25N,4pr	177	533	5,50
205/80-12	K546F	Speedracer E	2095	6042-113	43N,6pr	203	635	6,00

DIMENSION I FET TEXT = BAKDÄCK



KENDA

KENDA K547 SPEEDRACER

Ett renodlat landsvägs däck. Bra asfaltsegenskaper som även fungerar på grusväg.

ATV

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
18/9,50-8	K547	Speedracer E	1570	6042-123	30N,4pr	238	458	7,00
21/10,00-8	K547	Speedracer E	1675	6042-125	37N,4pr	266	538	8,00
22/10,00-8	K547	Speedracer E	1990	6042-126	39N,4pr	263	562	8,00
20/11,00-9	K547	Speedracer E	2230	6042-127	38N,4pr	272	524	8,00
22/10,00-10	K547	Speedracer E	2200	6042-129	55N,4pr	254	558	8,00
255/65-12	K547	Speedracer E	2305	6042-130	50N,6pr	234	630	8,00

DIMENSION I FET TEXT = BAKDÄCK



KENDA

KENDA K570

Tätt mönster med låg ljudnivå. Blandad körning.

ATV

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
16/7,00-7	K570	Kenda 570 E	835	6042-160	28F,4pr	170	403	5,20



KENDA

KENDA ROADGO K572

Mångsidig användning. Optimal design för sport/racing.

ATV

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
18/9,50-8	K572	Roadgo E	1560	6042-170	30N,4pr	233	453	7,00
19/7,00-8	K572	Roadgo E	1450	6042-171	20N,4pr	180	473	5,50
21/10,00-8	K572	Roadgo E	1885	6042-172	37N,4pr	250	520	8,00
20/11,00-9	K572	Roadgo E	2230	6042-173	38N,4pr	267	509	9,00
21/7,00-10	K572	Roadgo E	1885	6042-174	25N,4pr	172	528	5,50
22/10,00-10	K572	Roadgo E	2200	6042-175	55N,4pr	248	550	8,00
25/10,00-12	K572	Roadgo E	2305	6042-176	45N,4pr	248	637	8,00
25/8,00-12	K572	Roadgo E	2095	6042-177	38N,4pr	210	625	7,00

DIMENSION I FET TEXT = BAKDÄCK

KENDA
 SLANGAR

 MOUSSE

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR
SLANG FÖR SCOOTER				
2,50/2,75-10	JS-87C	80/100/80-10	105	6030-021
3,50/4,00-10	TR-6	100/130/80-10	110	6030-022
3,25/3,50-12	TR-6	100/120/80-12	115	6030-023
120/130/70-12	TR-6	120/130/70-12	125	6030-024
130/60-13	TR-6		140	6030-025
3,25/3,60-14	TR-6	100/130/70-14	120	6030-026
3,60/4,10-14	TR-6	100/140/80-14	125	6030-027
SLANG FÖR MOTOCROSS				
2,50-10 TUFF TUBE	TR-4	2,75-10	135	6030-033
2,50-12 TUFF TUBE	TR-4		140	6030-046
80/100-12 TUFF TUBE	TR-4		135	6030-034
60/100-14 TUFF TUBE	TR-4		135	6030-035
90/100-14 TUFF TUBE	TR-4		140	6030-036
70/100-17 TUFF TUBE	TR-4		145	6030-037
100/100-18 TUFF TUBE	TR-4	100/120/100-18	175	6030-038
100/90-19 TUFF TUBE	TR-4	100/120/90-19	175	6030-039
90/100-16 TUFF TUBE	TR-4		175	6030-040
70/100-19 TUFF TUBE	TR-4		155	6030-041
80/100-21 TUFF TUBE	TR-4		175	6030-042
70/100-19 TUFF TUBE	TR-4	Extra tjock slang 3,6mm	250	6030-048
90/100-16 TUFF TUBE	TR-4	Extra tjock slang 3,6mm	250	6030-047
80/100-21 TUFF TUBE	TR-4	Extra tjock slang 3,6mm	275	6030-043
100/90-19 TUFF TUBE	TR-4	Extra tjock slang 3,6mm	275	6030-049
110/90-19 TUFF TUBE	TR-4	Extra tjock slang 3,6mm	275	6030-044
110/100-18 TUFF TUBE	TR-4	Extra tjock slang 3,6mm	275	6030-045
MOUSSE				
100/90-19	Mousse		1300	6030-102
110/90-19	Mousse		1300	6030-103
120/90-18	Mousse		1300	6030-104
80/100-21	Mousse		1300	6030-105
90/100-16	Mousse		1300	6030-106
70/100-19	Mousse		1300	6030-107
80/100-12	Mousse		1300	6030-108
60/100-14	Mousse		1300	6030-109

Denna lista annullerar alla föregående. Vi äger rätt att förändra den-
samma utan särskilt meddelande. Beställningar faktureras alltid till de
priser som gäller leveransdagen, oberoende av beställningens datum.
Priserna inkluderar ej mervärdesskatt.

GARANTIVILLKOR

Vi lämnar garanti enligt köplagens normer. Cooper och Avon däck
tillverkas av de yppersta råvaror och efter noggrant beprövade metoder
genom fortlöpande forskning och tester. Skulle mot förmodan något fel,
ej orsakat av yttre omständigheter eller fel användningssätt uppkomma,
skall däcket fraktfritt tillställas oss, varvid anmälan i vanlig ordning bifö-
gas. I inget fall ansvarar vi för skador som kan uppstå genom användning
eller felaktig montering.

LEVERANSVILLKOR

Fraktsätt: Leverans sker med billigaste, reguljära tåg- eller biltransport.
Önskas snabbare leverans (ex. il- eller expressgods) betalas mellanskill-
naden av kunden.

FRAKTFRITT

Leverans till återförsäljare eller hans helägda filial sker på för oss
billigaste sätt och med av oss anlitad speditör. Önskas leverans på annat
sätt, förbehåller vi oss rätten att debitera merkostnad. För leveranser
under 3.500,- netto fakturerings-värde debiteras nettofrakt.

RETURER

Vid ev. reklamation, v.g kontakta oss på telefon för reklamerations-anmä-
lan. Fakturanummer samt anledning till reklamationen skall noteras på
rapporten för att faktura skall kunna krediteras.
Returfrakten betalas av er, men krediteras efter godkänd reklamation.

BETALNINGSVILLKOR

30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta, f.n. 18%.

MILJÖAVGIFT

Tillkommer med 16,- per däck (exkl. moms).

Vi arbetar för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för våra återför-
säljare. Utöver en hög produktkvalitet är lagertillgänglighet och snabba
leveranser därför starkt prioriterade faktorer.

**En beställning som är oss tillhanda före kl. 14.00 är på plats redan
nästkommande dag. (Med undantag av några få orter).**



PRO-IMP AB, BOX 221 61, 504 12 BORÅS
LEVERANS OCH BESÖKSADRESS:
VEVGATAN 7, 504 64 BORÅS
TEL: 033 - 22 23 80 FAX: 033 - 22 23 81
WWW.PROIMP.SE